

浙江省 2018 年 4 月高等教育自学考试

预决算概论试题

课程代码:10076

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 装饰工程定额是确定_____的主要依据。

- A. 装饰工程造价、标底、报价、决算
- B. 装饰工程预算、施工预算、报价、标底
- C. 装饰工程造价、施工预算、标底、决算
- D. 装饰工程预算、标底、报价、决算

2. 下列项目中不属于其他项目清单的是

- A. 材料购置费
- B. 总承包服务费
- C. 预留金
- D. 临时设施

3. 根据《江苏省建筑与装饰工程费用计算规则》,装饰工程造价中分部分项工程费包括

- A. 人工费、材料费、机械费、税金、利润
- B. 人工费、材料费、机械安拆费、管理费、利润
- C. 人工费、材料费、机械费、管理费、利润
- D. 人工费、材料费、机械安拆费、管理费、规费

4. 清单计价规范中,木门的工程量按_____计算。

- A. 设计图示数量
- B. 设计图示面积
- C. 设计图示展开面积
- D. 设计图示边框外围面积

5. 定额中,内墙面抹灰的柱与梁或梁接头的面积
- A. 应该扣除
B. 并入相应的工程量中计算
C. 计算一半面积
D. 不予扣除
6. 定额中,天棚的骨架基层分简单型、复杂型两种。其中复杂型的指每一间面层不在同一标高平面上,其高差在_____以上,但必须满足不同标高的少数面积占该间面积的 15% 以上。
- A. 60 mm
B. 80 mm
C. 90 mm
D. 100 mm
7. 定额中,平面招牌是指厚度在_____以内的在一个平面的招牌。
- A. 60 mm
B. 80 mm
C. 100 mm
D. 120 mm
8. 建筑面积计算中,单层建筑物利用坡层顶内空间时,顶板下表面至楼面的净高不足_____的部位。
- A. 1.2m
B. 1.8m
C. 2.1m
D. 2.4m
9. 计算建筑面积时,雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过_____者,应按雨篷结构板的水平投影面积的 1/2 计算。
- A. 1.2m
B. 1.8m
C. 2.1m
D. 2.4m
10. 在清单计价规范中,楼梯装饰的工程量计算是按设计图示尺寸以楼梯的水平投影面积计算,包括踏步、休息平台及_____以内的楼梯井。
- A. 300 mm
B. 250 mm
C. 200 mm
D. 500 mm
11. 定额中,栏杆、扶手、扶手下托板均按扶手的延长米计算,楼梯踏步部分的栏杆与扶手应按水平投影长度乘以系数_____计算。
- A. 1.15
B. 1.18
C. 2.0
D. 2.15
12. 各种卷帘门的工程量计算,在定额中是按洞口高度加_____乘卷帘门实际宽度的面积计算,卷帘门上有小门时,其卷帘门工程量应扣除小门面积。
- A. 200 mm
B. 300 mm
C. 500 mm
D. 600 mm
13. 定额中,木材面踢脚线做油漆饰面的工程量是按_____计算。
- A. 垂直投影面积
B. 设计图示尺寸
C. 展开面积
D. 延长米
14. 窗帘盒及窗帘轨的工程量计算,在定额中规定以延长米计算,如设计图纸未注明尺寸可按洞口尺寸加_____计算。
- A. 30 cm
B. 50 cm
C. 20 cm
D. 60 cm
15. 定额规定,箱体式钢结构招牌基层按外围体积计算,灯箱的面层按_____计算。
- A. 垂直投影面积
B. 设计图示尺寸
C. 展开面积以平方米
D. 净长乘以净宽以平方米

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 8 小题,每小题 2 分,共 16 分)

16. 建筑装饰工程可按装饰的部位与性质划分为楼地面工程、_____、天棚工程、门窗工程、_____ 以及其它零星工程等。
17. 水泥砂浆、水磨石台阶按_____计算,包括踏步及最上一层踏步沿宽_____的面积。台阶两边的矮墙抹灰按展开面积计算,套相应定额的零星项目。
18. 江苏工程装饰定额中天棚每间以在同一平面上为准,设计有圆弧形、拱形时,按其圆弧形、拱形部分的面积;圆弧形面层人工按相应定额乘以系数_____计算,拱形面层的人工按相应定额乘以系数_____计算。
19. 工程量清单计价规范中,洗漱台放置洗面盆的地方必须挖洞,根据洗漱台摆放的位置有些还需选形,产生挖弯、削角,为此洗漱台的工程量按_____计算。档板与吊沿的材料品种与台面一致时,均以面积_____面积内计算。
20. 在《江苏省建筑与装饰工程计价表》中,木门窗制作所需的人工及机械除计价表注明外,均以一、二类木种为准,设计采用_____木种时,分别乘以下列系数:木门窗制作按相应人工和机械乘以系数_____,木门窗安装按相应项目人工乘以系数 1.15。
21. 在建筑装饰工程施工合同中,使用总价合同形式的投标,一般有三种:_____合同、调值总价合同、_____总价合同。
22. 定额中,整体面层、找平层的工程量均按_____净空面积以平方米计算,应扣除凸出地面建筑物、设备基础、地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在_____以内的孔洞所占的面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。
23. 在清单计价规范中,天棚抹灰工程量计算是按设计图示尺寸以_____计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面抹灰按斜面积计算,锯齿形楼梯底板抹灰按_____计算。

三、名词解释题(本大题共 3 小题,每小题 4 分,共 12 分)

24. 工程量清单综合单价
25. 装饰施工机械台班使用定额
26. 报价

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分) www.zjzj.com.org

- 27. 楼地面工程中块料面层镶贴的工程量计算规则。
- 28. 工程量清单格式的总说明应填写哪些内容?
- 29. 装饰工程中垂直运输机械费的工程量计算规则。
- 30. 工程量清单的编制中措施项目清单的编制依据。

五、计算题(本大题 18 分)

- 31. 求图所示建造在山坡上的某建筑物的建筑面积。

