

全国 2018 年 4 月高等教育自学考试  
社区护理学(一) 试题  
课程代码:03004

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 社区健康注重的是
  - A. 个体、家庭、社区的健康
  - B. 新生儿、幼儿、学龄前儿童的健康
  - C. 儿童、妇女、老年人的健康
  - D. 慢性疾病患者、残疾人的健康
2. 公共卫生服务的目的是
  - A. 提高社区居民生活质量
  - B. 促进亚健康人群的健康
  - C. 改善患病人群的健康状况
  - D. 保持和促进全体居民健康
3. 属于 12 大类公共卫生服务对象的是辖区内 35 岁及以上
  - A. 冠心病患者
  - B. 原发性高血压患者
  - C. 1 型糖尿病患者
  - D. 慢性阻塞性肺病患者
4. 社区卫生服务的骨干人员是
  - A. 社区护士
  - B. 全科医生
  - C. 社区管理人员
  - D. 公共卫生人员
5. 在分析社区健康资料时应注意
  - A. 多角度对比
  - B. 立足于医疗工作
  - C. 服务于个体
  - D. 保持资料的主观性
6. 社区护士指导高血压患者遵医嘱服药、定期监测血压,属于
  - A. 一级预防
  - B. 病因预防
  - C. 临床预防
  - D. 临床前期预防

7. 下列属于描述性研究方法的是
- A. 筛检  
B. 队列研究  
C. 临床试验  
D. 病例对照研究
8. 儿童健康教育应侧重于
- A. 性教育  
B. 心理教育  
C. 生活教育  
D. 保健教育
9. 构成家庭的主要纽带是
- A. 婚姻与情感交流  
B. 婚姻与血缘关系  
C. 经济供养与血缘关系  
D. 情感交流与经济供养
10. 李先生夫妻与其女儿、女婿及外孙女共同生活在一起。李先生的家庭属于
- A. 核心家庭  
B. 联合家庭  
C. 旁系家庭  
D. 主干家庭
11. 适用于某地区传染病暴发的测量指标是
- A. 发病率  
B. 患病率  
C. 罹患率  
D. 感染率
12. 社区护士对新生儿进行的家庭访视属于
- A. 评估性家庭访视  
B. 急诊性家庭访视  
C. 预防保健性家庭访视  
D. 连续照顾性家庭访视
13. 对社区护士指导幼儿刷牙描述正确的是
- A. 牙刷毛束不超过 3 排  
B. 每排毛束 3-4 束  
C. 刷毛应与牙面成  $70^{\circ}$  - $80^{\circ}$  斜角  
D. 每次刷牙 2-3 分钟
14. 正确护理腹泻婴幼儿的方法是
- A. 继续辅食喂养  
B. 禁食 8-12 小时  
C. 继续母乳喂养  
D. 严禁牛奶喂养
15. 孕产期保健是指为孕妇提供的一系列保健服务，其时间范围是
- A. 从卵子受精至产后 30 天  
B. 从怀孕开始至产后 42 天  
C. 从首次产前检查至产后 30 天  
D. 从建档之日至产后 42 天
16. 产妇宜采用母乳喂养婴儿并使其及早吸吮，有利于
- A. 避免发生产后抑郁症  
B. 减少恶露  
C. 恢复盆底肌张力  
D. 刺激子宫收缩减少产后出血
17. 医养结合养老模式的优势是
- A. 注重生活照顾  
B. 重视精神慰藉  
C. 体现有特色的居家养老服务  
D. 将养老、医护、保健融为一体
18. 阿尔茨海默病早期阶段的典型症状是
- A. 记忆力丧失  
B. 记忆力下降  
C. 无法语言表达  
D. 出现幻觉症状

19. 慢性疾病的特点是
- A. 能防控但不可治愈  
B. 病因明确病程迁延  
C. 早期特异性症状明显  
D. 经治疗可使病理过程发生逆转
20. 1级高血压患者已出现临床并发症,其心血管危险分层属于
- A. 很高危  
B. 高危  
C. 中危  
D. 低危
21. 以下糖尿病诊断标准,正确的是
- A. 4小时内无热量摄入,静脉血浆葡萄糖水平 $\geq 7.0\text{mmol/L}$   
B. 任意时间静脉血浆葡萄糖水平 $\geq 9.0\text{mmol/L}$   
C. 有糖尿病症状且静脉血浆葡萄糖水平 $\geq 9.0\text{mmol/L}$   
D. 葡萄糖耐量试验2小时静脉血浆葡萄糖水平 $\geq 11.1\text{mmol/L}$
22. 为脑卒中患者患肢关节做被动运动时,应注意
- A. 仅活动患关节以防挛缩  
B. 主动活动恢复后立即开始被动运动  
C. 从大关节到小关节缓慢进行  
D. 发病后次日开始运动以预防并发症
23. 应于2小时内用传染病报告卡通过网络报告的传染病是
- A. 新生儿破伤风、狂犬病  
B. 肺炭疽、霍乱  
C. 布鲁菌病、丝虫病  
D. 猩红热、登革热
24. 通过粪-口和呼吸道飞沫传播的疾病有
- A. 细菌性痢疾  
B. 病毒性肝炎  
C. 手足口病  
D. 结核病
25. 灾害现场伤员有严重损伤但病情稳定,标记为黄色,提示伤者发生了
- A. 肢体单纯性骨折  
B. 张力性气胸  
C. 体表擦伤  
D. 挫伤

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、简答题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。

26. 简述预防接种的概念。
27. 简述健康教育的概念。
28. 简述健康家庭应具备的条件。
29. 应从哪些方面对居家老年人提供日常生活保健指导?
30. 简述高血压患者的社区管理流程。
31. 简述日常生活活动(ADL)能力训练的主要内容。

三、论述题：本大题共 1 小题，10 分。

32. 阐述社区护士在提供健康护理服务过程中主要使用的工作方法。

四、病例分析题：本大题共 1 小题，10 分。

33. 产妇 26 岁，产后 32 天，母乳喂养婴儿。婴儿近几天偶有溢奶、咳嗽，不时哭闹。产妇因喂养照顾婴儿等事时常对家人发脾气，情绪低落，烦躁、焦虑，食欲不佳，失眠伴头痛，抱怨这样的生活影响了自己的健康。

请结合病例，回答以下问题：

- (1) 该产妇最有可能的疾病诊断是什么？
- (2) 造成该疾病的因素有哪些？
- (3) 对该产妇提供哪些护理措施？