

浙江省 2017 年 4 月高等教育自学考试

医学基础试题

课程代码:10063

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 自身调节指组织、细胞在不依赖于神经或体液调节的情况下对刺激所产生的
A. 适应性反应 B. 前馈调节 C. 稳态反应 D. 非自控调节
2. 神经调节的基本方式是
A. 反应 B. 反射 C. 神经冲动 D. 负反馈调节
3. 下列哪项不属于生物学致病因素
A. 病毒 B. 疟原虫 C. 四氯化碳 D. 立克次体
4. 肋骨属于
A. 长骨 B. 短骨 C. 扁骨 D. 不规则骨
5. 少年儿童的骨柔韧而有弹性、不易骨折,但易变形,原因是骨成分的含量
A. 有机物约为 $\frac{2}{3}$,无机物约为 $\frac{1}{3}$ B. 有机物约为 $\frac{1}{3}$,无机物约为 $\frac{2}{3}$
C. 有机物约为 $\frac{3}{4}$,无机物约为 $\frac{1}{4}$ D. 有机物约为 $\frac{1}{2}$,无机物约为 $\frac{1}{2}$
6. 维生素 D 缺乏性佝偻病的主要病因是
A. 内源性维生素 D 缺乏 B. 生长发育过快
C. 肝肾功能不全 D. 纯母乳喂养

7. 最常见的小细胞低色素性贫血是 www.zjzikao.org
- A. 再生障碍性贫血 B. 缺铁性贫血
C. 慢性病性贫血 D. 溶血性贫血
8. 冠心病心绞痛一般持续多少时间消失
- A. 10 分钟左右 B. 5 ~ 10 分钟
C. 1 ~ 2 分钟 D. 3 ~ 5 分钟内渐消失
9. 肺动脉的血液由下列哪个部位射出
- A. 左心房 B. 右心房 C. 左心室 D. 右心室
10. 平静呼气末胸内压
- A. 低于大气压 B. 等于大气压
C. 高于大气压 D. 比吸气开始负压绝对值大
11. 属于上呼吸道的结构是
- A. 鼻 B. 气管 C. 主支气管 D. 肺内支气管
12. 下列哪项不是支气管哮喘的发病特点
- A. 常反复发作 B. 发作时伴有哮鸣音
C. 呼气性呼吸困难 D. 吸气性呼吸困难
13. 大唾液腺是指
- A. 舌下腺 B. 舌腺 C. 腮腺 D. 颊腺
14. 肾脏致密斑的作用是直接感受
- A. 肾血管血压变化 B. 肾小管液 NaCl 含量变化
C. 肾小管内压变化 D. 入球小动脉牵张刺激
15. 体内精子储存在
- A. 睾丸 B. 前列腺 C. 精囊腺 D. 附睾和输精管
16. 脑干的组成不包括
- A. 延髓 B. 脊髓 C. 中脑 D. 脑桥
17. 交感神经系统属于
- A. 躯体运动神经 B. 躯体感觉神经
C. 内脏运动神经 D. 内脏感觉神经
18. 呆小症是缺乏
- A. 生长素 B. 胰岛素 C. 甲状腺激素 D. 糖皮质激素

20. 抢救有机磷酸酯中毒首选使用的药物是

注意事项:

二、填空题(本大题共 6 小题,每空 1 分,共 10 分)

23. 骨质是骨的主要成分,分为 、 两类。

27. 肿瘤

- ## 29. 动脉血压

32. 简述血细胞的种类及各细胞的功能。

- ### 35. 尿路感染的病因、途径有哪些?

五、案例分析题(本大题共 10 分) www.zjzikao.org

5 岁男幼儿,以寒战、高热、胸痛、咳嗽 3 天入院,体检 T40℃,P120 次/分,R35 次/分,BP100/70mmHg。急性病容,神志淡漠,右中下肺满布湿罗音,心率 120 次/分,律齐,无杂音,肝脾未触及,腹软无压痛。诊断为大叶性肺炎。

试分析回答:

37. 应用所学知识,阐述如何对症治疗。(4 分)

38. 简单的阐述如何对因治疗。(6 分)