

浙江省 2017 年 4 月高等教育自学考试

预决算概论试题

课程代码: 10076

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 装饰工程定额的特点

- A. 科学性、法律性、群众性、时效性
- B. 科学性、法令性、群众性、时效性
- C. 科学性、法令性、群众性、时代性
- D. 科学性、法令性、群众性、有效性

2. 工程量清单计价文件必须做到四个统一

- A. 统一项目序号、统一项目名称、统一工程量计量单位、统一工程量计算规则
- B. 统一项目编码、统一项目名称、统一工程量计量单位、统一工程量计算规则
- C. 统一项目序号、统一项目特征、统一工程量计量方式、统一工程量计算规则
- D. 统一项目编码、统一项目特征、统一工程量计量方式、统一工程量计算规则

3. 工程量清单计价中,工程项目总费用包括

- A. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金
- B. 人工费、材料费、施工机械费、管理费、利润、税金
- C. 分部分项工程费、总承包服务费、措施项目费、规费、税金
- D. 分部分项工程费、措施项目费、预留金、规费、税金

4. 清单计价规范中,外墙的抹灰面积是按www.zjzika.org计算。

- A. 外墙垂直投影面积
- B. 长度乘以高度
- C. 按主墙间的净空面积计算
- D. 内墙净长乘以高度

5. 根据定额,楼地面工程的找平层砂浆设计厚度不同,按每增、减_____找平层调整。

- A. 3mm
- B. 5mm
- C. 6mm
- D. 10mm

6. 阳台、雨篷抹灰按水平投影面积计算,定额中已包括

- A. 顶面、底面、侧面及牛腿的全部抹灰面积
- B. 顶面、底面、侧面的全部抹灰面积
- C. 顶面、底面的全部抹灰面积
- D. 顶面、底面、侧面及栏板的全部抹灰面积

7. 定额中,货架、柜橱类均以_____计算。

- A. 个
- B. 延长米
- C. 不包括脚的高度在内的正立面的高乘以宽以平方米
- D. 包括脚的高度在内的正立面的高乘以宽以平方米

8. 单层建筑物利用坡层顶内空间时,顶板下表面至楼面的净高超过_____的部位应计算全
面积。

- A. 1.2m
- B. 1.8m
- C. 2.1m
- D. 2.4m

9. 有永久性顶盖无围护结构的场馆看台的建筑面积,应按其顶盖水平投影面积的_____计算。

- A. 1/2
- B. 1/4
- C. 不计算
- D. 全面积

10. 在清单计价规范中,楼梯与楼地面相连时,其工程量的计算是算至梯口梁内侧边沿,无梯口
梁者,算至最上一层踏步边沿加

- A. 150mm
- B. 200mm
- C. 300mm
- D. 500mm

11. 定额中,楼梯整体面层的工程量计算按楼梯的水平投影面积计算,楼梯井宽在_____以内
者不扣除,超过者,应扣除其面积。

- A. 150mm
- B. 200mm
- C. 300mm
- D. 500mm

12. 定额中,内墙面抹灰面积应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚线、挂镜线、
_____以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,但其洞口侧壁和顶面抹灰亦不增加。垛的侧
面抹灰面积应并入墙面工程量内计算。

- A. 0.1m²
- B. 0.2m²
- C. 0.03m²
- D. 0.3m²

13. 木门窗的制作,在定额中规定木材断面或厚度均以毛料为准,如设计图纸注明的断面或厚度为净料时,应增加断面刨光损耗:一面刨光加3mm,两面刨光加_____,圆木按直径增加5mm。
- A. 3mm B. 5mm C. 6mm D. 8mm
14. 木材面暖气罩的油漆饰面的工程量计算,在定额中应按_____计算。
- A. 长乘以宽 B. 洞口面积 C. 展开面积 D. 延长米
15. 定额中,窗帘布、窗帘纱面的工程量应按_____计算。
- A. 长乘以宽 B. 窗户洞口面积 C. 展开面积 D. 延长米

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)

16. 为了有利于建设项目的科学管理和经济核算,基本建筑工程项目由大到小划分为:建设项目、_____、单位工程、_____和分项工程。
17. 装饰工程施工图预算费用主要是指施工图预算费用,它由_____、间接费、_____和税金等组成。
18. 定额中,玻璃幕墙与铝合金隔断的工程量,均以_____计算。幕墙与建筑顶端、两端的封边按图示尺寸以平方米计算,自然层的水平隔离与建筑物的连接按_____计算。
19. 工程量清单计价规范工程量计算规则中,台阶面层与平台面层是同一种材料时,平台计算面层后,台阶不再计算_____踏步面积;如已计算,平台面层中必须_____该面积。
20. 根据定额,抹灰楼梯按_____计算,包括踏步、踢脚板、踢脚线、平台、堵头抹面。踢脚线项目均按_____高编制的,设计高度不同,材料用量应调整,但人工不变。
21. 工程项目的建设应用招标投标的方式选择实施单位,但以下工程可以采用直接委托的形式:
①一般限额在_____以下的建设工程项目;
②抢险救灾等紧急情况下的工程;
③_____;
④法律法规规定的其他工程。
22. 根据定额,天棚抹灰按主墙间天棚_____计算,_____间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查洞、管道等所占的面积。楼梯底面、水平遮阳板底面和檐口天棚并入相应的天棚抹灰工程量内计算。
23. 在清单计价规范中,踢脚线的工程量计算是按设计图示_____计算;计量单位为_____。

三、名词解释题(本大题共 3 小题,每小题 4 分,共 12 分)

24. 工程量清单

25. 装饰工程劳动定额

26. 装饰工程施工预算

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分)

27. 建筑装饰工程工程量计算,其编制的主要依据是什么?

28. 工程量清单格式包括哪些内容?

29. 装饰工程造价分部分项工程费中管理费的构成有哪些?

30. 工程量清单的编制中分部分项工程量清单编制依据。

五、计算题(本大题 18 分)

31. 已知某房屋平面和剖面图(见图),请计算该房屋的建筑面积。

