

## 浙江省 2017 年 4 月高等教育自学考试

## 临床医学概论试题

课程代码:10121

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

## 选择题部分

## 注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

## 一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 阻塞性肺气肿的主要病因是
  - A. 感染
  - B. 吸烟
  - C. 过敏
  - D. 大气污染
2. 小儿佝偻病主要是缺乏
  - A. 维生素 A
  - B. 维生素 B
  - C. 维生素 C
  - D. 维生素 D
3. 临幊上酸碱平衡失调中最常见的一种类型是
  - A. 代谢性酸中毒
  - B. 代谢性碱中毒
  - C. 呼吸性酸中毒
  - D. 呼吸性碱中毒
4. 左心衰区别于右心衰的体征是
  - A. 颈静脉怒张
  - B. 肝肿大
  - C. 水肿
  - D. 肺底部湿啰音
5. 低热是指体温范围在
  - A.  $37.3^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$
  - B.  $38.1^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$
  - C.  $39.1^{\circ}\text{C} \sim 41^{\circ}\text{C}$
  - D.  $\geq 41.1^{\circ}\text{C}$

6. 理想体重(kg)的计算公式为

A. 身高(cm) - 110

C. 身高(cm) - 100

B. 身高(cm) - 105

D. 身高(cm) - 95

7. 下列不属于心绞痛诱因的是

A. 寒冷

B. 激动

C. 长期卧床

D. 饱食

8. 脑出血最常见的病因是

A. 先天性脑底动脉瘤

C. 动脉粥样硬化

B. 高血压和并小动脉硬化

D. 动脉淀粉样变性

9. 肝硬化最常见的并发症是

A. 感染

B. 肝肾综合征

C. 肝性脑病

D. 急性上消化道出血

10. 肺癌手术切除率最高的是

A. 腺癌

B. 鳞癌

C. 小细胞癌

D. 大细胞癌

11. 男性,50岁,有高血压病史10年,此次在活动后突然出现胸骨中段后的疼痛,呈压窄样,放射至左肩,2小时仍未缓解,应考虑

A. 高血压危象

B. 心肌梗塞

C. 心绞痛

D. 心力衰竭

12. 再生障碍性贫血是指

A. 造血原料缺乏所致贫血

B. 营养不良所致贫血

C. 骨髓造血功能衰竭所致贫血

D. 红细胞提前破坏所致贫血

13. 属于内源性致热源的是

A. 病原微生物

B. 炎性渗出物

C. 无菌性坏死组织

D. 干扰素

14. 脉搏检查部位一般常用

A. 颈动脉

B. 桡动脉

C. 股动脉

D. 肱动脉

15. 下列年龄段属于宫颈癌发病高峰的是

A. 30~34岁

B. 35~39岁

C. 40~44岁

D. 45~49岁

二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16. 大量咯血常见于

A. 支气管扩张症

B. 支气管肺癌

C. 慢性支气管炎

D. 慢性肺脓肿

E. 肺结核空洞

- A. 意识突然丧失
- B. 呼吸停止
- C. 心音消失
- D. 皮肤紫绀
- E. 口唇黏膜呈樱桃红色

18. 乙肝“大三阳”是哪几个标志物阳性?

- A. HBsAg
- B. HBeAg
- C. 抗-HBc
- D. 抗-HBe
- E. 抗-HBs

19. 全科医学的特点有

- A. 人性化照顾
- B. 以社区为基础的照顾
- C. 基层医疗保健
- D. 团队合作的工作方式
- E. 遵循“生物—心理—社会医学模式”

20. 有机磷农药中毒的毒蕈碱样表现有

- A. 腹痛
- B. 流涎
- C. 大小便失禁
- D. 瞳孔缩小呈针尖样
- E. 肌肉强直性痉挛

### 非选择题部分

**注意事项：**

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

**三、填空题(本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分)**

21. 生命征包括体温、血压、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

22. 骨折的治疗原则为复位、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

23. 成人在未服用抗高血压药物的情况下,收缩压 $\geq$ \_\_\_\_\_ mmHg 和(或)舒张压 $\geq$ \_\_\_\_\_ mmHg 即诊断为高血压。

24. 艾滋病的传播途径主要有性接触、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及其他途径等。

25. 胃的形状可分为四型:钩型、长型、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

**四、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)**

26. 糖尿病

27. 问诊

28. 心力衰竭

29. 新生儿黄疸

30. 心肺脑复苏术

五、简答题(本大题共 5 小题,每小题 8 分,共 40 分) [www.zjilab.org](http://www.zjilab.org)

31. 简述肾病综合征的诊断标准。
32. 临幊上常见的输血反应有哪几类?
33. 简述子宮肌瘤的临床症状。
34. 治疗方法依据治疗目的可分为哪几类?
35. 简述慢性支气管炎的治疗与预防措施。